

# ***K-Pool***

... swimming pools at its best ...  
Deutsche Ingenieurtechnik

**Fiberglas-Pool Katalog 2/2018**



## **K-Pool**

147/1 Moo 4  
Ban Mai  
Nong Chik  
Khiri Mat  
Sukhothai 64160

Handy: 087 525 3318  
Telefon: 055 912 535  
โทร: 089 7044 880

Internet: [www.kpoolthailand.com](http://www.kpoolthailand.com)  
Email: [info@kpoolthailand.com](mailto:info@kpoolthailand.com)

## Wir stellen vor: Fiberglas Swimmingpools

Wir liefern und installieren Fiberglaspools, die nach dem neuesten Stand der Technik in Thailand hergestellt werden.

Das Material ist ein in mehreren Schichten aufgebauter Verbundwerkstoff (glasfaserverstärktes Epoxydharz, bekannt aus dem Bootsbau), dessen Eigenschaften an die besonderen Anforderungen eines Swimmingpools angepasst wurden. Die gesamte Wanne ist in sich flexibel, so dass auch bei problematischen Bodenverhältnissen (Nachgeben des Untergrundes o.Ä.) keine Risse entstehen können. Die Öffnungen für die Zu- und Ableitungen sind besonders verstärkt, um das Auftreten von Undichtigkeiten auszuschließen. Die gesamte Oberfläche des Pools ist poliert, ohne Lücken und Fugen. Das verwendete Kunstharz ist extrem beständig gegen ultraviolette Strahlung und die gängigen Chemikalien zur Wasserbehandlung (Chlor, Salzwasser, Algizide, verdünnte Säuren). Probleme mit Fugemörtel, der nach einigen Jahren zwischen den Fliesen herausbröselt, und lockere oder zerbrochene Fliesen gibt es nicht.

Die Bauzeit beträgt nur einen Bruchteil gegenüber der eines Betonpools: In ca. einer Woche ist der Pool fertig gestellt. Und der Preis liegt deutlich unter dem eines Betonpools.

Für die Poolwanne wird eine 10-jährige Garantie auf Risse oder Brüche des Epoxidmaterials gegeben.

Zum Lieferumfang gehören neben der Poolwanne ein Aluminium-Verschlag für Pumpe und Filter und das gesamte benötigte Rohrmaterial, Pumpen, Filter, sowie ein Schaltkasten mit der Steuerelektronik. Der Pool wird in betriebsfertigem Zustand übergeben, Hilfsgeräte wie Hoover, Testset für Chlor und pH-Wert, Chemikalien etc. sind mit inbegriffen (siehe die Tabelle am Ende des Katalogs). Es fallen Transportkosten für die Anlieferung des Pools an, deren Höhe von der Poolgröße sowie der Entfernung abhängig ist.

Allein für die Leitung zur Stromversorgung der Pumpenbox und die Wasserfüllung des Pools ist der Kunde zuständig.

Bei weichem, nicht tragfähigem Untergrund kann es notwendig werden, dass Pfeiler eingerammt und ein Betonfundament gegossen werden muss. Das ist aber nur selten der Fall, z.B. wenn der Untergrund frisch aufgeschüttet wurde. Die Preise dafür bewegen sich – je nach Poolgröße und Aufwand – im Bereich zwischen 30.000 und 90.000 Baht.

Optional bieten wir Geräte zur Desinfektion und Wasserbehandlung an. Ob Sie einen Chlorinator oder eine der modernen Technologien wie z.B. Ionizer (chlorfreies Wasser!) bevorzugen, oder eine automatische pH-Wert Korrektur ins Auge fassen (empfehlenswert), wir liefern erprobte Geräte und bauen sie gleich mit ein. Fragen Sie uns nach Details!


Wir stellen Ihnen in diesem Katalog die 7 verschiedenen Modelle unserer Fiberglaspools vor. Am Ende des Katalogs finden Sie eine Farbtafel mit den verfügbaren Farben.

Falls Ihr Geschmack aber nicht getroffen wurde und Sie vielleicht besondere Wünsche bei der Größe und Gestaltung ihres zukünftigen Pools haben: Wir haben auch jahrelange Erfahrung im Bau von Betonpools. Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog für Betonpools!

Dieser Katalog (2/2018) ist gültig ab dem 1.12.2018, alle vorherigen Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit! Änderungen vorbehalten! Den aktuellen Katalog finden Sie auf unserer Internetseite [www.kpoolthailand.com](http://www.kpoolthailand.com).

# Fiberglass Comprise Material

## Innovative 5 Layers Technology




# BALI

Maße: 4,5 x 3,0 x 1,2 m

Betriebsfertig installiert

Preis: 454.000 Baht



Structural Guarantee





**Bali**

# LANKAWI 1

Maße: 5,9 x 2,3 x 1,3 m




Inklusive Jacuzzi

Betriebsfertig installiert

Preis: 454.000 Baht



Structural Guarantee




## LANKAWI 2

Maße: 5,9 x 3,2 x 1,3 m


Inklusive Jacuzzi

Betriebsfertig installiert

Preis: 583.000 Baht



Structural Guarantee




# SIMILAN

Maße 1: 6,5 x 3,5 x 1,2 m


Maße 2: 6,5 x 3,5 x 1,5 m

Betriebsfertig installiert

Preis: 582.000 Baht



Structural Guarantee





**SIMILAN**

# Lap Pool

Maße: 8,0 x 2,8 x 1,2 m

Inklusive Gegenstrom-Jet

Betriebsfertig installiert

Preis: 648.000 Baht



Structural Guarantee



## La Palma

Maße 1: 8,5 x 4,5 x 1,2 m

Maße 2: 8,5 x 5,0 x 1,5 m

Inklusive Jacuzzi

Betriebsfertig installiert

Preis: 713.000 Baht



Structural Guarantee





**La Palma**

# IBIZA

Maße: 10,0 x 3,0 x 1,2 m


Inklusive Jacuzzi

Betriebsfertig installiert

Preis: 713.000 Baht



Structural Guarantee



# OLYMPIC



Maße 1: 12 x 4,5 x 1,2-1,8 m

Maße 2: 12 x 4,5 x 1,2 m

Inklusive Jacuzzi

Betriebsfertig installiert

Preis: 842.000 Baht



Structural Guarantee





**OLYMPIC**

## Oberflächenfarben

Soft Blue  
Shimmer



Lagoon Blue  
Shimmer



Bermuda Blue  
Shimmer



Aqua Jade  
Shimmer



Oxygen  
Shimmer



Coral Blue  
Shimmer



Australian Sand  
Shimmer



## Zubehör-Liste

A	Sand Filter mit 6-Wegeventil	1
B	Pool Pumpe	1
C	LED Spot (Bali, Similan, Lankawi)	1
C	LED Spot (Lap Pool, La Palma, Ibiza, Olympic)	2
D	Schaltkasten mit Timer und Fernbedienung für Jacuzzi und Spots	1
E	Transformator für LED Spots	1
F	Skimmer (Wandeinbau)	1
F	Skimmer (Wandeinbau) (Olympic)	2
G	Einlasskugeldüsen	2
G	Einlasskugeldüsen (Olympic)	4
H	Vakuum Anschluss	1
I	Bodenabfluss (Bali, Similan)	1
I	Bodenabfluss (Lap Pool, La Palma, Olympic)	3
J	Chlor Tabletten 2 kg	1
K	Vakuum Saugkopf	1
L	Oberflächen-Reinigungsnetz	1
M	Wandreinigungsbürste	1
N	Reinigungsnetz	1
O	Teleskopstange	1
P	UV-resistenter Spiralschlauch	1
Q	Basis pH + Chlor Testkit	1
R,S	Jakuzzi Venturi Düsen (Lankawi)	2
R,S	Jakuzzi Venturi Düsen (La Palma, Ibiza, Olympic)	3
T	Jakuzzi Pumpe 1,5 kW (Lankawi, La Palma, Ibiza, Olympic)	1
U	Soda (pH Plus) 10 kg	1
V	pH Minus 5 kg	1



## Gegenstrom-Jet



Gegenstrom-Jet

**Preis: 46.000 Baht**



# Current Counter Jet



**Price: 46,000 Baht**


# Pool Überwachungs- und Steuereinheit

## "IonMax" Controller und Ionizer

- Chlorfreie Desinfektion des Wassers durch Kupfer-Ionen.
- Timer für die Pool-Pumpe, Ein- und Ausschaltzeiten der Pumpe sind einstellbar für jeden Tag der Woche.
- Anzeige des Wochentags, der Uhrzeit, des pH-Wertes sowie weiterer Parameter des Pools.
- Steuert die Ionizer-Zelle und überwacht deren Funktion.
- Zeitsteuerung für die Unterwasserbeleuchtung, Ein- und Ausschaltzeiten der Beleuchtung sind einstellbar für jeden Tag der Woche.
- Überwacht den pH-Wert des Poolwassers und steuert eine Dosierpumpe zur Korrektur des pH-Wertes. Der pH-Wert wird auf einen voreinstellbaren Wert eingeregelt.
- Für Pools mit LED-Spotlights: Einstellung des Farb-Programms, Synchronisieren der Scheinwerfer.
- Anzeige der Wassertemperatur.
- Optional Messung und Anzeige des ORP-Wertes (Redoxpotential) und Korrektur durch Dosierung geeigneter Chemikalien mittels einer Dosierpumpe.
- Eine Anbindung des Systems an das Internet zur Fernüberwachung des Pools ist in Kürze verfügbar.



Controller-Box



Ionizer-Zelle mit Kupferplatten

**Preis: 65.000,00 Baht**

## Optionale Wasserbehandlungs-Systeme

Salz-Chlorinator "AIS"



RP 15

Preis: 35.000 Baht

RP 20 (z.B. Bali)

Preis: 46.000 Baht

RP 36 (z.B. Similan, Lap Pool)

Preis: 58.000 Baht

RP 50 (z.B. La Palma)

Preis: 70.000 Baht

RP 92 (z.B. Olympic)

Preis: 104.600 Baht

## Messgeräte für die Wasserüberwachung

Messstick zur Messung des pH-Wertes. Ein richtig eingestellter pH-Wert ist die Grundlage für eine gute Wasserqualität eines Swimmingpools.



**Preis: 3900,00 Baht**

Messstick für den Salzgehalt. Bei Pools mit Chlorinatoren muss der Salzgehalt des Wassers regelmässig überprüft werden. Warten Sie nicht solange, bis der Chlorinator 'Rotalarm' ausgibt und wegen Salzmanns den Dienst einstellt!



**Preis: 3900,00 Baht**

## Pool Installation



Ausbaggern des Loches



Ausmessen und Begradigen der Bodenfläche



Anlieferung des Pools



Der Pool muss hier über die Bäume gehoben werden



Die Poolwanne wird in das Loch gesetzt



Verlegen der Anschlussleitungen



Der Pool wird gefüllt und die Umrandung wird vorbereitet



Gießen des Betons für die Umrandung



Der fertige Pool



Die Pumpen-Box

# ***K-Pool***

... swimming pools at its best ...  
Deutsche Ingenieurtechnik

## **Beton-Pool Beispiele**



### **K-Pool**

147/1 Moo 4  
Ban Mai  
Nong Chik  
Khiri Mat  
Sukhothai 64160

Handy: 087 525 3318  
Telefon: 055 912 535  
โทร: 089 7044 880

Internet: [www.kpoolthailand.com](http://www.kpoolthailand.com)  
Email: [info@kpoolthailand.com](mailto:info@kpoolthailand.com)

Unsere zweite Sparte parallel zu den Fiberglaspools sind Betonpools, in der wir auch langjährige Erfahrung haben. Die Bauarbeiten gestalten sich aufwendiger und deshalb langwieriger, aber durch die Möglichkeit des freien Designs können alle nur denkbaren Wünsche an Form, Farbe und Funktionalität erfüllt werden. Mosaiken im Boden, frei gestaltete Treppen und integrierte Kinderpools oder Jakuzzi, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige Beispiele von Betonpools.



L-förmiger Pool, ca. 10 x 8 m groß. In der Mitte des Pools ist eine mit Mosaik verkleidete Betonsäule mit einem Tisch (sehr praktisch zum Getränke abstellen). Die Säule trägt einen Sonnenschirm mit 6 m Durchmesser, der einen großen Teil des Pools beschattet.



Pool mit Römischer Treppe und Überlaufkanal, ca. 15,0 x 7,5 m.



Der Vorteil eines Betonpools liegt in den unbeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten.



Im Vordergrund der in das Gesamtkonzept eingebundene Kinderpool.